

ETIKETE / NALEPNICE ZA PRIMENU U INDUSTRIJI

KOJA NALEPNICA ZA KOJU POVRSINU?

(uputstvo za izbor vrste nalepnice u odnosu na materijal odnosno površinu na koju se ista postavlja, kao i u odnosu na uslove kojima je nalepnica izložena – atmosferske, hemijske, itd...)

Nalepnica (referenca)			GLATKA POVRSINA (metali, plastika, staklo)	RELJEFNE POVRSINE (metalni liv, polikarbonati, reljefne plastike)	IZRAZITO RELJEFNE POVRSINE ili POVRSINE NA KOJIMA KLASICNE NALEPNICE TESKO ILI NIKAKO PRIJANJAJU (plastifikovani metali, neke ABS plasticne mase)
STALNA			■ DA	NE	NE
B-423* ■	B-424	B-428 ■ ●			
B-430	B-459	B-473			
B-488					
AGRESIVNA			■ DA	■ DA	NE
B-351	B-352	B-422			
B-427	B-435 ●	B-439			
B-499					
ULTRA AGRESIVNA			■ DA	■ DA	■ DA
B-483	B-486	B-489			

Napomene: * = UL / CSA odobreno; ● = AGA odobreno; ■ = materijal koji ne sadrži halogen (Halogen free; DIN VDE 0472/part 815)

Ovaj dokument je urađjen na racunaru i punovazan je i bez pečata i potpisa. Ako želite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
 Komercijalna banka Beograd


PIB: SR100284712
 PDV: 123038671
 Maticni broj: 7450001
 RegistarSKI broj: 01607450001
 Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
 Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
 Bulevar vojvode Misica 14
 POB 685
 Telefon 011 / 2655 019,
 Telefon/fax 011 / 2655 361

ETIKETE / PLOCICE, NOMENKLATURNE I OSTALE


- Permanent sjajni poliester **B-422**
- Beli papir opste namene **B-424**
- Savitljivi vinil **B-427**
- Permanent metalizirani poliester **B-428, B-435**
- Permanent matirani poliester **B-459**
- Ultra agresivni sjajni poliester **B-486**
- Matirani poliester **B-488**
- Ultra agresivni matirani poliester **B-489**
- Najlon presvlaka **B-499**



- materijal za primenu na glatkim površinama
- materijal za primenu na glatkim i hrapavim površinama
- materijal za primenu na glatkim, hrapavim i veoma hrapavim površinama

Povrsina	Dijagram	Oznaka	Nalepnica na rolni	Dimenzije mm		Primena	Najveci broj karaktera po liniji za velicinu fonta			Nejveci broj redova teksta za velicinu fonta			Preporucena traka za stampu (ribon)	
				A	B		2	7	10	2	7	10		
12.70 mm sirina														
■	▲	PTL-8-428	Traka	12.70	15 m	Male površine, boja srebrna	50	50	50	5	2	1	R-4310	
12.70 mm sirina														
■	▲	PTL-80-424	250	19.05	22.86	Opšte obeležavanje	50	41	30	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-80-428	250	19.05	22.86	Zahtevna obeležavanja, otporna stampa	50	41	30	20	10	6	R-4310	
20.00 mm sirina														
■	▲	PTL-47-499-YL	75	20.00	8.00	Obeležavanje električnih komponenti	18	7	5	2	1	0	R-4310	
22.86 mm sirina														
■	▲	PTL-84-499	500	22.86	12.70	Opšte obeležavanje	50	41	30	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-97-488	250	22.86	22.86	Zahtevna obeležavanja, otporna stampa	50	41	30	20	10	6	R-4310	

Ovaj dokument je urađen na računaru i punovazan je i bez pečata i potpisa. Ako želite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
 Komercijalna banka Beograd

PIB: SR100284712
 PDV: 123038671
 Maticni broj: 7450001
 Registarski broj: 01607450001
 Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
 Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
 Bulevar vojvode Misica 14
 POB 685
 Telefon 011 / 2655 019,
 Telefon/fax 011 / 2655 361

25.40 mm sirina													
■	▲	PTL-16-435	500	25.40	9.52	Zahtevna obelezavanja na hrapavim podlogama	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	▲	PTL-16-483	500	25.40	9.53	Zahtevna obelezavanja na hrapavim podlogama	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	▲	PTL-16-486	500	25.40	9.53	Zahtevna obelezavanja na zauljenim i masnim podlogama	24	10	7	3	1	1	R-4310
■	▲	PTL-16-489	500	25.40	9.53	Zahtevna obelezavanja na zauljenim, masnim i hrapavim podlogama	24	10	7	3	1	1	R-4310
■	▲	PTL-17-435	500	25.40	12.70	Opsta namena	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-17-428	500	25.40	12.70	Opsta namena, viseslojne	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	BPTL-17-428	5000	25.40	12.70	Opsta namena, viseslojne	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-17-483	500	25.40	12.70	Zahtevna obelezavanja na hrapavim površinama	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	▲	BPTL-17-486	500	25.40	12.70	Zahtevna obelezavanja na zauljenim, masnim i hrapavim podlogama	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-17-489	500	25.40	12.70	Zahtevna obelezavanja na zauljenim, masnim i hrapavim podlogama	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-19-422	250	25.40	25.40	Zahtevna obelezavanja na hrapavim površinama	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-423	250	25.40	25.40	Plocice sa oznakama na masinama	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	BPTL-19-423	2500	25.40	25.40	Plocice sa oznakama na masinama	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-435	250	25.40	25.40	Plocice sa oznakama na masinama	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-483	250	25.40	25.40	Zahtevna obelezavanja na hrapavim površinama	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-486	250	25.40	25.40	Zahtevna obelezavanja na zauljenim, masnim i hrapavim podlogama	24	10	7	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-19-489	250	25.40	25.40	Zahtevna obelezavanja na zauljenim, masnim i hrapavim podlogama	24	10	7	10	5	3	R-4310
28.70 mm sirina													
■	◐	PTL-24-423-BK	500	28.70	12.70	Sa 1.6 mm širokim crnim okvirom za obelezavanje komponenti	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	◐	PTL-24-428-BK	500	28.70	12.70	Sa 1.6 mm širokim crnim okvirom za obelezavanje komponenti	24	10	7	3	1	1	R-4310

Ovaj dokument je uradjen na racunaru i punovazan je i bez pecata i potpisa. Ako zelite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
 Komercijalna banka Beograd

PIB: SR100284712
 PDV: 123038671
 Maticni broj: 7450001
 Registarski broj: 01607450001
 Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
 Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
 Bulevar vojvode Misica 14
 POB 685
 Telefon 011 / 2655 019,
 Telefon/fax 011 / 2655 361

■	◐	PTL-24-483-BK	500	28.70	12.70	Sa 1.6 mm širokim crnim okvirom za obelezavanje komponenti	24	10	7	3	1	1	R-4310
38.10 mm sirina													
■	▲	PTL-29-428	500	38.10	12.70	Komandne table, paneli, oprema, srebrne boje	37	15	10	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-29-435	500	38.10	12.70	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	37	15	10	5	2	1	R-6010
■	▲	PTL-29-435	500	38.10	12.70	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	37	15	10	5	2	1	R-6010
■	▲	PTL-29-486	500	38.10	12.70	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-29-489	500	38.10	12.70	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-30-422	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-427-AW	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja zakrivljenih (ovalnih) površina	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-435	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-483	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-486	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-30-489	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-30-489	250	38.10	19.05	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-31-423	250	38.10	25.40	Opsta obelezavanja	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-31-435	250	38.10	25.40	Opsta obelezavanja	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-31-483	250	38.10	25.40	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	37	15	10	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-31-486	250	38.10	25.40	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-31-489	250	38.10	25.40	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-32-423	250	38.10	38.10	Opsta obelezavanja	37	15	10	16	8	5	R-6010

Ovaj dokument je urađen na racunaru i punovazan je i bez pečata i potpisa. Ako želite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
 Komercijalna banka Beograd

PIB: SR100284712
 PDV: 123038671
 Matični broj: 7450001
 Registarski broj: 01607450001
 Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
 Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
 Bulevar vojvode Misica 14
 POB 685
 Telefon 011 / 2655 019,
 Telefon/fax 011 / 2655 361

■	▲	PTL-32-435	250	38.10	38.10	Opsta obelezavanja	37	15	10	16	8	5	R-6010
■	▲	PTL-32-483	250	38.10	38.10	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	37	15	10	16	8	5	R-6010
■	▲	PTL-32-486	250	38.10	38.10	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	16	8	5	R-4310
■	▲	PTL-32-489	250	38.10	38.10	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	37	15	10	16	8	5	R-4310
48.26 mm sirina													
■	▲	PTL-81-488	750	48.26	6.35	Zahtevna obelezavanja sa otpornom stampom	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-81-499	750	48.26	6.35	Opsta obelezavanja	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-78-427-AW	250	48.26	25.40	Zahtevna obelezavanja zakrivljenih (ovalnih) površina	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-78-499	250	48.26	25.40	Zahtevna obelezavanja zakrivljenih (ovalnih) površina	50	41	30	20	10	6	R-4310
50.80 mm sirina													
■	▲	PTL-20-424	100	50.80	25.40	Opsta i zahtevna obelezavanja	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	▲	BPTL-20-424	100	50.80	25.40	Opsta i zahtevna obelezavanja	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-20-428	100	50.80	25.40	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	▲	BPTL-20-428	1000	50.80	25.40	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-20-435	100	50.80	25.40	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	46	19	13	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-20-486	100	50.80	25.40	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-20-486	100	50.80	25.40	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-20-489	100	50.80	25.40	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	46	19	13	10	5	3	R-4310
69.85 mm sirina													
■	▲	PTL-26-423	100	60.85	31.75	Opsta i zahtevna obelezavanja	50	29	19	13	6	4	R-6010
■	▲	PTL-26-428	100	60.85	31.75	Opsta i zahtevna obelezavanja	50	29	19	13	6	4	R-4310
76.20 mm sirina													
■	▲	PTL-22-422	100	76.20	25.40	Opste obelezavanje	50	31	21	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-22-423	100	76.20	25.40	Opste obelezavanje	50	31	21	10	5	3	R-6010

Ovaj dokument je urađen na racunaru i punovazan je i bez pečata i potpisa. Ako želite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
 Komercijalna banka Beograd

PIB: SR100284712
 PDV: 123038671
 Matični broj: 7450001
 Registarski broj: 01607450001
 Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
 Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
 Bulevar vojvode Misica 14
 POB 685
 Telefon 011 / 2655 019,
 Telefon/fax 011 / 2655 361

■	▲	PTL-22-424	100	76.20	25.40	Opste obelezavanje	50	31	21	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-22-428	100	76.20	25.40	Oznake na masinama, komandne table	50	31	21	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-22-459	100	76.20	25.40	Opste obelezavanje	50	31	21	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-37-422	100	76.20	48.26	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	50	31	21	10	5	6	R-6010
■	▲	PTL-37-423	100	76.20	48.26	Opsta i zahtevna obelezavanja	50	31	21	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-37-424	100	76.20	48.26	Opsta i zahtevna obelezavanja	50	31	21	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-37-428	100	76.20	48.26	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	50	31	21	10	5	3	R-4310
		PTL-37-435	100	76.20	48.26	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	50	31	21	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-37-483	100	76.20	48.26	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	50	31	21	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-37-486	100	76.20	48.26	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	50	31	21	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-37-489	100	76.20	48.26	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	50	31	21	10	5	3	R-4310
101.60 mm sirina													
■	▲	PTL-23-422	100	101.60	25.40	Opste obelezavanje	50	42	28	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-23-423	100	101.60	25.40	Opste obelezavanje	50	42	28	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-23-499	100	101.60	25.40	Opste obelezavanje	50	42	28	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-38-422	100	101.60	48.26	Zahtevna obelezavanja hrapavih površina	50	41	30	20	10	6	R-6010
■	▲	PTL-38-423	100	101.60	48.26	Opsta i zahtevna obelezavanja	50	41	30	20	10	6	R-6010
■	▲	PTL-38-424	100	101.60	48.26	Opsta i zahtevna obelezavanja	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-38-428	100	101.60	48.26	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-38-435	250	101.60	48.26	Zahtevna obelezavanja, boja srebrna	50	41	30	20	10	6	R-6010
■	▲	PTL-38-483	100	101.60	48.26	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	50	41	30	20	10	6	R-6010
■	▲	PTL-38-486	100	101.60	48.26	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	50	41	30	20	10	6	R-4310

Ovaj dokument je urađen na racunaru i punovazan je i bez pečata i potpisa. Ako želite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
 Komercijalna banka Beograd

PIB: SR100284712
 PDV: 123038671
 Maticni broj: 7450001
 Registarski broj: 01607450001
 Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
 Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
 Bulevar vojvode Misica 14
 POB 685
 Telefon 011 / 2655 019,
 Telefon/fax 011 / 2655 361

■	▲	PTL-38-489	100	101.6 0	48.26	Zahtevna obelezavanja nauljenih, masnih i hrapavih površina	50	41	30	20	10	6	R-4310
---	---	------------	-----	------------	-------	--	----	----	----	----	----	---	--------

Ovaj dokument je uradjen na racunaru i punovazan je i bez pecata i potpisa. Ako zelite verifikaciju, molimo pozovite neki od navedenih telefona

Racun: 205 – 32623 – 92
Komercijalna banka Beograd

PIB: SR100284712
PDV: 123038671
Maticni broj: 7450001
Registarski broj: 01607450001
Sifra delatnosti: 29530

E-mail: office@tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.co.yu
www.tehnokoop.com
Skype ID: tehnokoop

11000 Beograd
Bulevar vojvode Misica 14
POB 685
Telefon 011 / 2655 019,
Telefon/fax 011 / 2655 361